

СЕРИИ МОДУЛЬНЫХ СТОЛОВ  
ДЛЯ ПЕРЕГОВОРНЫХ ЗОН  
И КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ

**СПИЧ** / SPEECH

**СПИЧ КУБ** / SPEECH CUBE

**СПИЧ ПРЕЗИДИУМ**

/ SPEECH ПРЕЗИДИУМ



СПИЧ | SPEECH

# СПИЧ

Современные модульные переговорные столы на металлических опорах с возможностью наращивания любого количества модулей для формирования стола необходимого размера. Столы обладают жёсткой и надежной конструкцией за счет использования опорных тумб. В базовом исполнении столов уже предусмотрена возможность организации скрытой прокладки коммуникаций по встроенным съёмным кабель-каналам.

# СПИЧ КУБ

Угловые и промежуточные модули серии СПИЧ КУБ | SPEECH CUBE позволяют формировать конструкции столов П-образного и замкнутого контура. Модули серии оснащены быстросъёмными вертикальными панелями опорных тумб для упрощения доступа к внутренним коммуникациям стола, расположенным в скрытых кабель-каналах.

# СПИЧ ПРЕЗИДИУМ

Серия специальных столов и трибун для президиумов, членов жюри, спикеров пресс-конференций, форумов, саммитов, митапов и других публичных мероприятий. В верхней части опорных тумб столов и на трибунах серии СПИЧ ПРЕЗИДИУМ | SPEECH ПРЕЗИДИУМ установлена полка для размещения электрооборудования.

- Ламинированная ДСтП в 4-х премиальных комбинируемых декорах
- Декоративные вставки из ЛДСтП в столешницах серии СПИЧ | SPEECH
- Толщина столешниц и декоративных вставок — 25 мм
- Декоративная металлическая заглушка кабель-канала в столешнице каждого модуля
- Опорные тумбы из ЛДСтП с быстросъёмными лицевым панелями для доступа к встроенной системе кабель-менеджмента
- Металлические опоры из стальной трубы сечением 60 x 10 мм
- Порошковая покраска металлических опор с защитным лаковым покрытием (цвет — “металлик”)
- Шкафная группа для формирования комплексных переговорных зон
- Производство: Россия



# СПИЧ | SPEECH

# СПИЧ КУБ | SPEECH CUBE

# СПИЧ ПРЕЗИДИУМ | SPEECH ПРЕЗИДИУМ

## МАТЕРИАЛЫ

- Ламинированная ДСтП, кромка ПВХ.
- Столешницы, декоративные вставки – 25 мм, кромка ПВХ 2,0 мм.
- Каркас опорной тумбы – 16 / 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм.
- Каркасы и двери шкафов – 16 / 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм.
- Топы и полки шкафов – 25 мм, кромка ПВХ 0,4 / 2,0 мм.

## МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КАРКАС

- L-образные угловые и промежуточные опоры из стальной трубы сечением 60 x 10 мм (СПИЧ | SPEECH и СПИЧ КУБ | SPEECH CUBE).
- Боковые и промежуточные опоры замкнутого контура из стальной трубы сечением 60 x 10 мм с траверсой из стальной трубы сечением 30 x 30 мм (СПИЧ ПРЕЗИДИУМ | SPEECH ПРЕЗИДИУМ).
- Кронштейны для полки – стальная полоса толщиной 4 мм (СПИЧ ПРЕЗИДИУМ | SPEECH ПРЕЗИДИУМ).
- Соединение деталей металлокаркаса и столешниц при помощи винтовой стяжки.
- Соединение деталей металлокаркаса и столешниц с опорной тумбой при помощи эксцентриковой стяжки.
- Порошковая покраска с защитным лаковым покрытием. Цвет опор – «металлик».

## ОСОБЕННОСТИ

- Возможность комбинирования декоров столешниц и опорных тумб в рамках одного изделия.
- Декоративное деление столешниц на сегменты кромкой ПВХ толщиной 2 мм.
- Соединение составных столешниц угловых секций переговорных столов под углом 45 градусов.
- Внутри опорной тумбы каждого модуля предусмотрены кабель-каналы для проводки коммуникаций. Доступ к кабель-каналам обеспечивается через быстросъемные лицевые панели опорных тумб.
- В базовую комплектацию всех столов входят металлические заглушки кабель-каналов со съемными лицевыми панелями на магнитах. Заглушки представлены в декоре «металлик» с защитно-декоративным лаковым покрытием.
- Возможность компоновки переговорных зон с использованием элементов серий мебели для руководителей BRAVO | BRAVO и СИТИ | CITY, которые выполнены в аналогичных декорах.
- Три линейки шкафов высотой 203, 125 и 88 см.

## ДЕКОРЫ ЛДСтП


Из-за технических особенностей цветопередачи полиграфической печати возможны отличия от оригинальных цветов




Дуб Гладстоун (ДГ)



Дуб Гладстоун светлый (ДС)




Антрацит премиум (АР)



Белый премиум (БП)

## БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ ОПОРНЫХ ТУМБ ДЛЯ ДОСТУПА К КАБЕЛЬ-КАНАЛАМ



## ВРЕЗНЫЕ БЛОКИ РОЗЕТОК С НЕОБХОДИМЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ ПОД ЗАКАЗ



Для всех столов серий СПИЧ | SPEECH предусмотрена опциональная возможность комплектации столешниц врезными блоками розеток с различными наборами разъемов.

### Блок розеток прямоугольный врезной (арт. БРП-1).

Материал корпуса и декоративной крышки – металл.

Декор декоративной крышки – серебро.

Коммуникационные возможности: 2 сетевые розетки 220В с заземлением, 2 разъема USB 3.0, 2 разъема HDMI, 1 разъем RJ45 (LAN).

Класс пылевлагозащиты – IP20.

Класс защиты от поражения электрическим током – 1.

Максимальная мощность нагрузки – 2700 Вт.

СПИЧ | SPEECH



# СПИЧ | SPEECH



**Стол 1-секционный**

120 × 120 × 75,6 СП 101 ДГ АР АР ХР



**Стол составной 2-секционный**

240 × 120 × 75,6 СП 102 ДГ АР АР ХР  
280 × 120 × 75,6 СП 103 ДГ АР АР ХР  
320 × 120 × 75,6 СП 104 ДГ АР АР ХР



**Стол составной 3-секционный**

360 × 120 × 75,6 СП 105 ДГ АР АР ХР  
420 × 120 × 75,6 СП 106 ДГ АР АР ХР  
480 × 120 × 75,6 СП 107 ДГ АР АР ХР



**Секция стола промежуточная**

120 × 120 × 75,6 СП 108 ДГ АР АР ХР  
140 × 120 × 75,6 СП 109 ДГ АР АР ХР  
160 × 120 × 75,6 СП 110 ДГ АР АР ХР



# СПИЧ КУБ | SPEECH CUBE



# СПИЧ КУБ | SPEECH CUBE



**Стол составной П-образный**  
262.5 × 240 × 75.6    СП 123 ДС БП ХР



**Стол составной замкнутый**  
240 × 240 × 75.6    СП 117 ДС БП ХР  
320 × 320 × 75.6    СП 118 ДС БП ХР



**Стол составной замкнутый**  
380 × 240 × 75.6    СП 120 ДС БП ХР  
520 × 240 × 75.6    СП 122 ДС БП ХР



**Секция стола угловая**  
120 × 120 × 75.6    СП 111 ДС БП ХР  
160 × 160 × 75.6    СП 112 ДС БП ХР



**Секция стола промежуточная**  
120 × 80 × 75.6    СП 113 ДС БП ХР  
140 × 80 × 75.6    СП 114 ДС БП ХР  
160 × 80 × 75.6    СП 115 ДС БП ХР



# СПИЧ ПРЕЗИДИУМ | SPEECH PRESIDIUM



# СПИЧ ПРЕЗИДИУМ | SPEECH PRESIDIUM



# СПИЧ ПРЕЗИДИУМ | SPEECH ПРЕЗИДИУМ



Стол президиума 1-секционный  
160 × 89 × 95.7 СП 125 ДГ БП ХР



Стол президиума 2-секционный  
320 × 89 × 95.7 СП 126 ДГ БП ХР




Стол президиума 3-секционный  
480 × 89 × 95.7 СП 128 ДГ БП ХР



Промежуточная секция стола президиума  
160 × 89 × 95.7 СП 127 ДГ БП ХР



Трибуна  
80 × 64.2 × 125.7 СП 130 ДГ БП





СПИЧ КУБ | SPEECH CUBE